

Caso clínico 2

Verificación de conocimientos

World Health Organization

En la experiencia de ansiedad de Tania, ¿cuál es el foco de aprensión?

- Múltiples situaciones sociales en las que se pondría muy ansiosa y actuaría de una manera que sería evaluada negativamente por los demás
- Múltiples situaciones en las que escapar podría ser difícil o podría no haber ayuda disponible
- Tener un ataque de pánico inesperado, desmayarse o morir
- Múltiples situaciones sociales en las que está separada de su amiga y/o no conoce a nadie

Verificación de conocimientos

World Health Organization

En la experiencia de ansiedad de Tania, ¿cuál es el foco de aprensión?

- Múltiples situaciones sociales en las que se pondría muy ansiosa y actuaría de una manera que sería evaluada negativamente por los demás
- Múltiples situaciones en las que escapar podría ser difícil o podría no haber ayuda disponible
- Tener un ataque de pánico inesperado, desmayarse o morir
- Múltiples situaciones sociales en las que está separada de su amiga y/o no conoce a nadie

Verificación de conocimientos

World Health Organization

El ataque de pánico de Tania en la fiesta de cumpleaños de su amiga ¿fue "inesperado" o "esperado" en el sentido de que ocurrió específicamente en respuesta a estímulos que reflejan el foco de aprensión específico de su trastorno de ansiedad?

- Inesperado
- Esperado

Verificación de conocimientos

World Health Organization



El ataque de pánico de Tania en la fiesta de cumpleaños de su amiga ¿fue "inesperado" o "esperado" en el sentido de que ocurrió específicamente en respuesta a estímulos que reflejan el foco de aprensión específico de su trastorno de ansiedad?

- ○ Inesperado
- ◉ Esperado

Verificación de conocimientos

World Health Organization

¿La ansiedad de Tania ha producido un deterioro en su funcionamiento?



Verificación de conocimientos

World Health Organization



¿La ansiedad de Tania ha producido un deterioro en su funcionamiento?

- (●) Si
- ( ) No

Verificación de conocimientos

World Health Organization



¿Qué diagnóstico considera que es el más adecuado para Tania?

- Sin diagnóstico
- Trastorno de ansiedad social
- Trastorno de ansiedad social y Trastorno de pánico
- Agorafobia con ataques de pánico
- Agorafobia sin ataques de panico
- Trastorno de ansiedad por separación con ataques de pánico
- Otro trastorno mental y del comportamiento (no un trastorno de ansiedad)

Verificación de conocimientos

World Health Organization



¿Qué diagnóstico considera que es el más adecuado para Tania?

- ○ Sin diagnóstico
- ○ Trastorno de ansiedad social
- ○ Trastorno de ansiedad social y Trastorno de pánico
- ◉ Agorafobia con ataques de pánico
- ○ Agorafobia sin ataques de panico
- ○ Trastorno de ansiedad por separación con ataques de pánico
- ○ Otro trastorno mental y del comportamiento (no un trastorno de ansiedad)